BAVARIA BRANDSCHUTZ

Sora X-S

Der **Dauerdrucklöscher** mit **Schaum**







AP-Freiberg
geprüfte
Sicherheit

DIN EN 3 QM-System zertifiziert nach ISO 9001

Made in Germany

SICHER - einfache Anwendung

EFFIZIENT - optimale Löschleistung


ZUVERLÄSSIG - stets funktionssicher

AUSDAUERND - lange Einsatzzeit

UMWELTVERTRÄGLICH einfache Entsorgung
des Löschmittels

UNIVERSELL EINSETZBAR:

Industrie, Haushalt, Gewerbe, öffentliche Gebäude






Sora X-S

HANDHABUNG:

- Löscher vom Halter nehmen
- Sicherung abziehen
- Schlauch mit der Düse auf die Flamme richten
- Hebel drücken und löschen
- Löscher nach jedem Gebrauch neu füllen

TECHNISCHE DATEN*		
Тур	Sora X-S6 6 Liter **	Sora X-S9 9 Liter **
Löschleistung Brandklassen A B	13 144	21 183
Löschmitteleinheiten (LE) nach ZH 1/201 der gewerblichen Berufsgenossenschaft	4 LE	6 LE
Löschmittel	Wasser und Schaummittel	Wasser und Schaummittel
Treibmittel	Stickstoff	Stickstoff
Abmessungen H Ø B	595 mm 155 mm 240 mm	600 mm 190 mm 250 mm
Einsatzgewicht Versandgewicht	10,30 kg 10,80 kg	14,30 kg 14,90 kg
Einsatzbereich	0°C bis +60°C	0°C bis +60°C

*Änderungen vorbehalten
**Auf Wunsch mit Manometer



Funktionssicherheit durch Produktqualität

- O Bolzen
- 2 Konusfeder
- Messingventil, kompl. vernickelt mit Druckhebelarmatur
- Anti-Rost-Innenbeschichtung
- **6** Steigrohr
- Schlauch mit Sprühdüse
- Sieb

UNSERE LEISTUNG

Der Schaumlöscher Sora X-S ist die ideale Lösung zur Brandbekämpfung sowohl bei festen, glutbildenden als auch bei brennbaren, flüssigen Stoffen. Der unter Dauerdruck stehende Löscher überzeugt zudem durch eine besonders lange Lebensdauer. So ist der Behälter innen mit hochwertigem Kunststoff beschichtet. Die nur auf wenige standardisierte Komponenten zurückgreifende Bauweise garantiert die hohe Funktionssicherheit.

Für elektrische Anlagen bis 1000 V



Ihr Brandschutzpartner

Regensburger Straße 16 · D-93449 Waldmünchen Tel.: +49 (0) 9972/94 01-0 · Fax: +49 (0) 9972/94 01-17

E-Mail: vertrieb@bavaria-brandschutz.de

www.bavaria-brandschutz.de